

Zeitungsbeilagen | Bibeln | Fahrpläne | Steuerformulare | Sachbücher | Broschüren | Bedienungsanleitungen | Geschäftsbedingungen | Versicherungsbedingungen | Lexika | Schulbücher und -hefte | Preislisten | Klassenbücher | Sonderanfertigungen auf Anfrage

Produktvarianten

DIN A4											
Seiten	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1-farbig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2-farbig	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0
Klebebindung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fadenheftung	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•
Rückstichheftung	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•
als Endprodukt*	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•

DIN A6				
Seiten	2 x 16	2 x 32	2 x 48	
1-farbig	•		•	
2-farbig	•		0	
Klebebindung	•		•	
Fadenheftung	•		•	
Rückstichheftung	•		•	
als Endprodukt*	0	0	0	

DIN A5 quer						
Seiten	2 x 8	2 x 16	2 x 24	2 x 32	2 x 40	2 x 48
1-farbig	•	•	•			•
2-farbig	•	•	•	•	0	0
Klebebindung	•	•	•	•	•	•
Fadenheftung	•	•	•	•	•	•
Rückstichheftung	•	•	•	•	•	•
als Endprodukt*	0	0	0	0	0	0

DIN A5 hoch (falsche Laufrichtung!)							
Seiten	16	24	32	40	48	56	64
1-farbig	•	•	•	•	•	•	•
2-farbig	•	•	•	•	•	•	•
Klebebindung	0	0	0	0	0	0	0
Fadenheftung	0	0	0	0	0	0	0
Rückstichheftung	•	•	•	•	•	•	
als Endprodukt*	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine technische Angaben					
Zylinderumfang = Abschnittslänge	630 mm				
Max. Papierbahnbreite	1000 mm				
Max. Papierformat gefalzt	250 mm x 315 mm				
Min. Papierformat gefalzt (Kopf-, Fuß- und Vorder- schnitt in der Maschine möglich)	125 mm x 315 mm				
Falzleimung/Soften	•				
Längs- und Quer- perforation	•				
Max. Anzahl Papierbahnen	3				
DIN A5 quer und DIN A6 hoch	max. 14,4 cm Rückenlänge bei Fadenheftung/ Klebebindung				
Max. Seitenbreite	24,5 cm				
Laufrichtung	parallel zum Bund bei DIN A4, DIN A5 quer, DIN A6 hoch				